

terra



Preisliste 2012

Inhalt

Längsprofil	3
Halbrundprofil	4
Viertelrundprofil	4
Endprofil	4
Eckverbinder	5
Aufsatzprofil	6
Holz-Top-Leiste	6
Zubehör	7
Hinweise	7



Materialien

Gartenprofil 3000 ist in verschiedenen Materialien erhältlich. Je nach Einsatzgebiet und persönlichen Vorlieben wählen Sie das Material.

- 3000-S: Chromstahl (Edelstahl 1.4016)
- 3000-W: Chrom-Nickel-Stahl (Edelstahl 1.4301)
- 3000-Z: feuerverzinkter Stahl
- 3000-CT: terra-S Antikstahl (Cortenstahl)
- 3000-AL: Aluminium

Sie möchten Wege, Beete oder Rasen einfassen? Hier empfehlen wir unser Standard-Edelstahlprofil 3000-S, die feuerverzinkte Qualität 3000-Z, unser Aluminium-Profil 3000-AL, oder, falls Sie eine Einfassung im Rost-Look möchten, die Qualität 3000-CT, terra-S Antikstahl.

Im Wasserbereich, z.B. wenn Sie Gartenprofil 3000 im Teichbau als Trennung zwischen Wasser und Rasen einsetzen, und in Umgebungen mit erhöhter Umweltbelastung, z.B. im öffentlichen Bereich an Stellen, an denen im Winter viel Salz gestreut wird, empfehlen wir die Verwendung von Chrom-Nickel-Stahl, Qualität 3000-W.

Übersicht

Qualität	Profilhöhe	Längsprofile Profillänge in mm					Halbrundprofile Durchmesser in mm			Viertelrundprofile Durchmesser in mm		Eckverbinder 90°		Endprofile Rechts u. Links
		300	800	1200	1800	2400	500	750	1150	1500	2250	Außen- ecke	Innen- ecke	
3000-S	100 mm			X		X						X	X	
	150 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	200 mm					X						X	X	
	300 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3000-W	150 mm					X						X	X	
	300 mm					X						X	X	
	150/150					X						X	X	
3000-Z	100 mm					X						X	X	
	150 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	200 mm					X						X	X	
	300 mm					X						X	X	
3000-CT	100 mm					X						X	X	
	150 mm					X						X	X	
3000-AL	150 mm					X						X	X	

Längsprofile

Art.Nr.	Bezeichnung	Profilhöhe in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
Längsprofile 3000-S, Edelstahl (Chromstahl)							
GLS 101200	Längsprofil 1200mm	100	3000-S	Chromstahl	4250054702986	1,600	18,84
GLS 102400	Längsprofil 2400mm	100	3000-S	Chromstahl	4250054702993	3,200	37,68
GLS 150300	Längsprofil 300mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702023	0,570	8,10
GLS 150800	Längsprofil 800mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702634	1,520	19,30
GLS 151200	Längsprofil 1200mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702641	2,280	26,34
GLS 151800	Längsprofil 1800mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702658	3,420	39,51
GLS 152400	Längsprofil 2400mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702665	4,560	52,68
GLS 202400	Längsprofil 2400mm	200	3000-S	Chromstahl	4250054703174	6,430	72,60
GLS 300300	Längsprofil 300mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702092	1,140	16,20
GLS 300800	Längsprofil 800mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702702	3,040	38,60
GLS 301200	Längsprofil 1200mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702719	4,560	52,68
GLS 301800	Längsprofil 1800mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702726	6,840	79,02
GLS 302400	Längsprofil 2400mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702733	9,120	105,36
Längsprofile 3000-Z, verzinkter Stahl							
GLZ 102400	Längsprofil 2400mm	100	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703235	3,200	24,48
GLZ 150300	Längsprofil 300mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703020	0,570	5,10
GLZ 150800	Längsprofil 800mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703037	1,520	12,20
GLZ 151200	Längsprofil 1200mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703044	2,280	16,56
GLZ 151800	Längsprofil 1800mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703112	3,420	24,84
GLZ 152400	Längsprofil 2400mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703051	4,560	33,12
GLZ 202400	Längsprofil 2400mm	200	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703310	6,430	46,08
GLZ 302400	Längsprofil 2400mm	300	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703204	9,120	71,76
Längsprofile 3000-CT, terra-S Antikstahl							
GLCT 102400	Längsprofil 2400mm	100	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703518	4,050	29,28
GLCT 152400	Längsprofil 2400mm	150	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703341	6,080	43,08
Längsprofile 3000-AL, Aluminium							
GLAL 152400	Längsprofil 2400mm	150	3000-AL	Aluminium	4250054703266	1,440	40,68
Längsprofile 3000-W, Edelstahl (Chrom-Nickel-Stahl)							
GLW 152400	Längsprofil 2400mm	150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702849	4,560	71,52
GLW 302400	Längsprofil 2400mm	300	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702894	9,120	143,04
L-Profil (Winkelprofil), 3000-W, Chrom-Nickel-Stahl							
GLL 152400	L-Profil 2400mm, Kantung 150/150mm	150/150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703150	9,120	185,00

Halbrundprofile

Art.Nr.	Bezeichnung	Profilhöhe in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
---------	-------------	---------------------	----------	----------	-----	------------------	--------------------------

Halbrundprofile 3000-S, Edelstahl (Chromstahl)

GHR5 150500	Halbrundprofil D=500mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702191	1,492	20,35
GHR5 150750	Halbrundprofil D=750mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702979	2,350	30,65
GHR5 151150	Halbrundprofil D=1150mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702672	3,550	45,90
GHR5 300500	Halbrundprofil D=500mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702252	2,984	40,70
GHR5 300750	Halbrundprofil D=750mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702740	4,700	61,30
GHR5 301150	Halbrundprofil D=1150mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702757	7,100	91,80

Halbrundprofile 3000-Z, verzinkter Stahl

GHRZ 150500	Halbrundprofil D=500mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703068	1,492	13,90
GHRZ 150750	Halbrundprofil D=750mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703075	2,350	20,95
GHRZ 151150	Halbrundprofil D=1150mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703082	3,550	31,30

Viertelrundprofile

Art.Nr.	Bezeichnung	Profilhöhe in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
---------	-------------	---------------------	----------	----------	-----	------------------	--------------------------

Viertelrundprofile 3000-S, Edelstahl (Chromstahl)

GVR5 151500	Viertelrundprofil D=1500mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702689	2,400	31,20
GVR5 152250	Viertelrundprofil D=2250mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702696	3,600	47,20
GVR5 301500	Viertelrundprofil D=1500mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702764	4,800	62,40
GVR5 302250	Viertelrundprofil D=2250mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702771	7,200	94,40

Viertelrundprofile 3000-Z, verzinkter Stahl

GVRZ 151500	Viertelrundprofil D=1500mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703099	2,400	21,30
GVRZ 152250	Viertelrundprofil D=2250mm	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703105	3,600	32,20

Endprofile

Art.Nr.	Bezeichnung	Profilhöhe in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
---------	-------------	---------------------	----------	----------	-----	------------------	--------------------------

Endprofile 3000-S, Edelstahl (Chromstahl)

GEPS 150145	Endprofil Rechts 145mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702405	0,280	19,40
GEPS 150125	Endprofil Links 125mm	150	3000-S	Chromstahl	4250054702412	0,275	19,40
GEPS 300220	Endprofil Rechts 220mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702429	0,580	35,40
GEPS 300200	Endprofil Links 200mm	300	3000-S	Chromstahl	4250054702436	0,560	35,40

Eckverbinder

Art.Nr.	Bezeichnung	Profilhöhe in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
---------	-------------	---------------------	----------	----------	-----	------------------	--------------------------

Eckverbinder 3000-S, Edelstahl (Chromstahl), Schenkellänge 80/80mm

GEVS 100160	Aussenecke 90°	100	3000-S	Chromstahl	4250054703006	0,210	5,30
GEVS 100161	Innenecke 90°	100	3000-S	Chromstahl	4250054703013	0,210	5,30
GEVS 150160	Aussenecke 90°	150	3000-S	Chromstahl	4250054702313	0,300	7,00
GEVS 150161	Innenecke 90°	150	3000-S	Chromstahl	4250054702320	0,300	7,00
GEVS 200160	Aussenecke 90°	200	3000-S	Chromstahl	4250054703181	0,430	10,70
GEVS 200161	Innenecke 90°	200	3000-S	Chromstahl	4250054703198	0,430	10,70
GEVS 300160	Aussenecke 90°	300	3000-S	Chromstahl	4250054702337	0,760	14,10
GEVS 300161	Innenecke 90°	300	3000-S	Chromstahl	4250054702344	0,760	14,10

Eckverbinder 3000-Z, verzinkter Stahl, Schenkellänge 80/80mm

GEVZ 100160	Aussenecke 90°	100	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703242	0,210	3,70
GEVZ 100161	Innenecke 90°	100	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703259	0,210	3,70
GEVZ 150160	Aussenecke 90°	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702566	0,300	5,10
GEVZ 150161	Innenecke 90°	150	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702573	0,300	5,10
GEVZ 200160	Aussenecke 90°	200	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703327	0,430	7,15
GEVZ 200161	Innenecke 90°	200	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703334	0,430	7,15
GEVZ 300160	Aussenecke 90°	300	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703211	0,760	10,50
GEVZ 300161	Innenecke 90°	300	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703228	0,760	10,50

Eckverbinder 3000-CT, terra-S Antikstahl, Schenkellänge 80/80mm

GEVCT 100160	Aussenecke 90°	100	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703525	0,270	4,95
GEVCT 100161	Innenecke 90°	100	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703532	0,270	4,95
GEVCT 150160	Aussenecke 90°	150	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703358	0,400	6,50
GEVCT 150161	Innenecke 90°	150	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703365	0,400	6,50

Eckverbinder 3000-AL, Aluminium, Schenkellänge 80/80mm

GEVAL 150160	Aussenecke 90°	150	3000-AL	Aluminium	4250054703273	0,100	6,10
GEVAL 150161	Innenecke 90°	150	3000-AL	Aluminium	4250054703280	0,100	6,10

Eckverbinder 3000-W, Edelstahl (Chrom-Nickel-Stahl), Schenkellänge 80/80mm

GEVW 150160	Aussenecke 90°	150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701637	0,300	10,75
GEVW 150161	Innenecke 90°	150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701644	0,300	10,75
GEVW 300160	Aussenecke 90°	300	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701958	0,760	21,50
GEVW 300161	Innenecke 90°	300	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701965	0,760	21,50

Eckverbinder L-Profil (Winkelprofil), 3000-W, Chrom-Nickel-Stahl, Schenkellänge 300/300mm

GEL 600600	L-Profil (Winkelprofil) Aussenecke 90°	150/150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054700845	2,280	66,00
GEL 600601	L-Profil (Winkelprofil) Innenecke 90°	150/150	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054700852	2,280	66,00

Aufsatzprofil (Verkleidung für Betonleisten)

Art.Nr.	Bezeichnung	Kantung in mm	Qualität	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
AP-Z-60	Aufsatzprofil 60mm, Länge 2400mm	100/60/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703396	7,680	46,80
AP-Z-70	Aufsatzprofil 70mm, Länge 2400mm	100/70/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703556	8,060	48,40
AP-Z-80	Aufsatzprofil 80mm, Länge 2400mm	100/80/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703402	8,450	50,28
AP-Z-90	Aufsatzprofil 90mm, Länge 2400mm	100/90/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703563	8,830	52,40
AP-Z-110	Aufsatzprofil 110mm, Länge 2400mm	100/110/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703419	9,600	54,48
AP-VB-Z-60	Verbinder für Aufsatzprofil 60mm	100/55/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703426	0,480	3,80
AP-VB-Z-70	Verbinder für Aufsatzprofil 70mm	100/65/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703570	0,500	4,00
AP-VB-Z-80	Verbinder für Aufsatzprofil 80mm	100/75/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703433	0,530	4,10
AP-VB-Z-90	Verbinder für Aufsatzprofil 90mm	100/85/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703587	0,550	4,30
AP-VB-Z-110	Verbinder für Aufsatzprofil 110mm	100/105/40	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703440	0,600	4,50
AP-CT-60	Aufsatzprofil 60mm, Länge 2400mm	100/60/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703457	7,680	51,12
AP-CT-70	Aufsatzprofil 70mm, Länge 2400mm	100/70/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703594	8,060	53,20
AP-CT-80	Aufsatzprofil 80mm, Länge 2400mm	100/80/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703464	8,450	55,08
AP-CT-90	Aufsatzprofil 90mm, Länge 2400mm	100/90/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703600	8,830	57,50
AP-CT-110	Aufsatzprofil 110mm, Länge 2400mm	100/110/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703471	9,600	59,76
AP-VB-CT-60	Verbinder für Aufsatzprofil 60mm	100/55/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703488	0,480	4,15
AP-VB-CT-70	Verbinder für Aufsatzprofil 70mm	100/65/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703617	0,500	4,35
AP-VB-CT-80	Verbinder für Aufsatzprofil 80mm	100/75/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703495	0,530	4,50
AP-VB-CT-90	Verbinder für Aufsatzprofil 90mm	100/85/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703624	0,550	4,75
AP-VB-CT-110	Verbinder für Aufsatzprofil 110mm	100/105/40	3000-CT	terra-S Antikstahl	4250054703501	0,600	4,90
Service 06	Gehrungsschnitt für Eckausbildung	---	---	---	---	---	7,95

Holz-Top-Leiste

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Material	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
HTL-2400	Holz-Top-Leiste, Länge 2380 mm	30 mm	40 mm	Lärche	4250054703648	1,500	23,60

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessungen in mm	EAN	Gewicht in kg	UVP netto in EUR/Stk.
GEH 600600	Einschlaghilfe	D/Höhe 50/50mm	4250054700333	0,050	5,95
GFS 600600	Fixierstab 600mm	Länge 600mm	4250054700326	1,400	21,90
GFS 101000	Fixierstab 1000mm	Länge 1000mm	4250054700715	2,000	27,40
GKH 500385	Kunststoffhammer mit Hickory Holzstiel	D/Länge 50/385mm	4250054700739	1,250	36,60
GNP 400400	Edelstahlpflege	400ml	4250054701125	0,520	14,95
GEA 604315	Erdanker 315mm	60 x 4 x 315mm	4250054703631	0,600	8,80
GEA 605400	Erdanker 400mm	60 x 5 x 400mm	4250054702108	0,900	12,80
GEA 605750	Erdanker 750mm	60 x 5 x 750mm	4250054702122	1,700	16,50
GEA 605200	Fundamentschuh	60 x 5 x 200mm	4250054702115	0,800	15,30
GVP 100050	Verbindungsplatte Edelstahl für Profilhöhe 100mm	100 x 40mm	4250054703129	0,050	1,65
GVP 150050	Verbindungsplatte Edelstahl für Profilhöhe 150, 200, 300mm	150 x 40mm	4250054702351	0,075	1,95
GVP-CT 100050	Verbindungsplatte Antikstahl für Profilhöhe 100mm	100 x 40mm	4250054703549	0,070	1,55
GVP-CT 150050	Verbindungsplatte Antikstahl für Profilhöhe 150mm	150 x 40mm	4250054703372	0,100	1,75
LW-S 100/125	L-Winkel Edelstahl für Höhe 100mm	100 / 125mm	4250054703136	0,250	13,70
LW-S 145/185	L-Winkel Edelstahl für Höhe 150 u. 300mm	145 / 185 mm	4250054702511	0,370	13,95
LW-S 200/130	L-Winkel Edelstahl für Höhe 200mm	200 / 130mm	4250054703167	0,370	13,95
W01-A	Ausrichtwerkzeug (1 Paar)	40 x 7 x 400mm	4250054703389	1,900	39,00

Hinweise

Die Marke terra-S® ist eine geschützte Marke. ©Copyright 2011/2012 terra-S® GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung der terra-S® GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Im Sinne technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind unverbindlich. Die Qualität 3000-S steht für Nirosta® Chromstahl Werkstoff 1.4016, 3000-W für Nirosta® Chrom-Nickel-Stahl Werkstoff 1.4301, Qualität 3000-Z für feuerverzinkter Stahl DX51D+z275MA-C und Qualität 3000-AL für Aluminium WG-B57S. Qualität 3000-CT, terra-S Antikstahl, entspricht Cortenstahl Werkstoff Nr. S355J2WP. Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

Die Materialstärke beträgt bei den Profilen in Edelstahl, feuerverzinktem Stahl und Aluminium jeweils 1,5mm. Profile in Antikstahl haben eine Materialstärke von 2mm. Alle Profile sind wellenprofiliert und haben eine abgerundete Oberkante (Profilhöhe 100mm, 150mm und 200mm) bzw. abgerundete Ober- und Unterkante (Profilhöhe 300mm).

Bitte beachten Sie, einen für den geplanten Einsatzbereich geeigneten Werkstoff zu verwenden. Je nach chemischer Zusammensetzung unterscheiden sich Edelstähle bezüglich der Korrosionsbeständigkeit. Auf Anfrage können auch andere/höherwertige Nirosta® Edelstahl-Werkstoffe geliefert werden, z.B. Chrom-Nickel-Molybdän Edelstahl.

Der Verkauf unseres Sortiments erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite www.gartenprofil3000.com einsehen oder werden Ihnen auf Anfrage in Schriftform zugesandt. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet:
www.gartenprofil3000.com



Längsprofil



Halbrundprofil
Viertelrundprofil



Eckverbinder
Innen- und Außenecke



L-Profil
stabiles Winkelprofil



Endprofile



L-Winkel



Holz-Top-Leiste



Aufsatzprofil



Verbindungsplättchen



Erdanker
Fundamentschuh



Zubehör & Nützliches



Sonderanfertigungen

terra-S GmbH, Stockerfeld 52, D-94081 Fürstenzell
tel. +49 (0)8502/916 30, fax +49 (0)8502/916 320
info@gartenprofil3000.com, www.gartenprofil3000.com

terra 